

SPECIFICATIES

SNIJBLOEMEN ALGEMEEN februari 2010

Inhoud

Inleiding	2
Begrippenomschrijving	2
I. Minimale eisen om te mogen verhandelen	3
II. Kwaliteits- en sorteringsvoorschrift	5
III. Verpakkingsvoorschrift	12
IV. Aanduidingsvoorschrift	12
V. Adviezen	13

De Algemene Specificaties Snijbloemen zijn van kracht op alle bij de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN) aangesloten veilingen met ingang van 1 februari 2009.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever (Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland).

No parts of this book may be reproduced in any form, by print, photocopy, microfilm or any other means without written permission from the publisher (Association of Dutch Flower Auctions).

Inleiding

De Algemene Specificaties Snijbloemen hebben betrekking op alle soorten, variëteiten en cultivars, die als snijbloem worden verhandeld via de bij de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN) aangesloten veilingen.

Alle via de veilingen verhandelde producten zijn uitsluitend bestemd voor decoratieve doeleinden en niet bestemd voor inwendig gebruik, tenzij dit uitdrukkelijk anders bij het product is vermeld. De producten kunnen bij onjuiste toepassing, consumptie, aanraking en/of overgevoeligheid leiden tot schadelijke gevolgen voor mens en/of dier.

De algemene specificaties bestaan uit eisen voor kwaliteit, sortering, verpakking en aanduiding. Van deze eisen kan alleen dan worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk van te voren is overeengekomen tussen aanvoerder en koper en deze overeenkomst tot stand is gekomen via het bemiddelingsbureau van een VBN-veiling.

Voor aanvullende eisen per product wordt verwezen naar de productspecificaties. Dit zijn bijlagen bij de algemene specificaties die per product worden uitgegeven. De in de Algemene specificaties gestelde eisen gelden voor alle snijbloemen tenzij in de productspecificaties anders is vermeld.

Begrippenomschrijving

Beschadiging

Beschadiging van blad- of bloemdelen die ontstaat als gevolg van stoten, kneuzen, knellen, knippen, enz.

Bladpunt

Afsterving van plantencellen aan de top van een blad groter dan 2 mm.

Gebreksverschijnselen

Een tekort aan voedingselementen leidt tot afwijkende bloem- en/of bladkleuring.

Gesprongen

Beginstadium van bloemopening.

Groei-afwijkingen

Onvolmaaktheden aan bloem-, blad- en/of stengeldelen die ontstaan zijn als gevolg van stoornissen tijdens de groei/teelt.

Hieltje

Onderste, verdikte en donker gekleurde stengeldeel, welke moeilijk water opneemt.

Kleur

Een door de Stichting Vaste Keuringscommissie (VKC) onderscheiden kleur zoals vermeld in de VBN-productcodering.

Kambreedte

De grootte van de bloeiwijze van *Celosia argentea Cristata* Grp (de kam), gemeten over de grootste breedte, uitgedrukt in cm. De kambreedte kan in de sorteringcode worden vermeld middels sorteringkenmerk S23 voor minimale bloemdiameter.

Krimper, gekrompen bloem

Ethyleenschade aan de bloem, waardoor deze in een vroegtijdig stadium verwelkt.

Kromme nekken

Kromming van het bovenste gedeelte van de steel, onder de bloem.

Niet verhandelen

Het product voldoet niet aan de gestelde eisen om te worden verhandeld. Afhankelijk van de situatie wordt de aanvoerder in de gelegenheid gesteld het product zodanig te verbeteren, dat verhandeling alsnog kan plaatsvinden, of het product wordt vernietigd.

Parasieten

Alle voor de snijbloem schadelijke organismen, zoals insecten, schimmels, bacteriën, virussen, enz. Met "100% vrij zijn van dierlijke en/of plantaardige parasieten" wordt bedoeld, dat het product visueel vrij moet zijn van parasieten. Een uitzondering hierop geldt voor producten die onder de aanduiding "insectenvrij" worden verhandeld, waarvoor geldt, dat met 100% vrij daadwerkelijk een nultolerantie wordt bedoeld.

Pluizen

De (generatieve) scheuten, die in sommige gevallen dienen te worden verwijderd (geplozen).

Residu en/of vervuiling

Resten van gewasbeschermingsmiddelen en/of kalkneerslag en/of andere neerslag op bloem- en bladdelen.

Snijbloemen

Onder snijbloemen worden eveneens verstaan decoratiegroen en snijheesters.

Uniform van kleur

De partij dient zodanig te zijn samengesteld, dat de verkoopeenheden qua kleur(samenstelling) uniform zijn.

Vers

Toestand van de snijbloem waarin deze fris, goed van bloem- en blad-kleur toont, niet slap is en geen tekenen van veroudering vertoont, voor zover met het oog waarneembaar.

Werkzame stof codering

Ter verduidelijking zijn voorbehandelings-middelen gecodeerd op werkzame stof. De code is op het etiket weergegeven.

Zichtbare resten hoofdbloem

Resten van de verwijderde (eindstandige) hoofdbloem, die van negatieve invloed zijn op de sierwaarde.

I. Minimale eisen om te mogen verhandelen

Snijbloemen mogen worden verhandeld indien deze voldoen aan onderstaande eisen. Producten die niet aan de eisen voldoen, worden niet verhandeld en zonodig vernietigd.

1. INWENDIGE KWALITEIT

1.1 VOORBEHANDELING

- Voor een aantal snijbloemen geldt een plicht of advies tot voorbehandeling. In de productspecificaties wordt aangegeven of en welke voorbehandeling is voorgeschreven.
- Alle snijbloemen waarvoor geen productspecificatie bestaat en die worden aangevoerd staande op water in een snijbloemencontainer, dienen verplicht te worden voorbehandeld. Hiervoor dienen te worden gebruikt voorbehandelingsmiddelen met als werkzame stof natriumdichloorisocyanuraat (code 11 op het label van het middel). Dosering; 1 chloortablet per 3 liter.

1.1.1 VOORBEHANDELING MET STS

- Het is niet toegestaan snijbloemen aan te voeren staande op water met STS (STS-oplossing).
- Controle op voorbehandeling geschiedt door meting van de minimale concentratie STS in de bloemknop, conform het VBN-protocol "Controle op voorbehandeling van snijbloemen". De gebruikte STS-oplossingen mogen in verband met de milieubelastende eigenschappen van zilver niet worden geloosd op het oppervlaktewater. Lozing mag pas geschieden nadat de oplossing is geneutraliseerd met de bijgeleverde neutralisatiestoffen. De geneutraliseerde oplossing mag alleen geloosd worden via de riolering. Het bezinksel (neerslag) dient te worden afgeleverd op de daartoe door de overheid aangewezen plaatsen (Klein Chemisch Afval Depot).

1.1.2 VOORBEHANDELING MET CHLOOR OF ALUMINIUMSULFAAT

- Snijbloemen die worden voorbehandeld met middelen met als werkzame stof chloor of aluminiumsulfaat dienen te worden aangevoerd staande op water met voorbehandelingsmiddel.
- Controle op voorbehandeling geschiedt door bemonstering van het aanvoerwater of door bepaling van het bacteriegetal, conform het VBN-protocol "Controle op voorbehandeling van snijbloemen".

1.1.3 VOORBEHANDELING MET QUATENAIRE AMMONIUM- VERBINDINGEN, GIBBERELINEN OF SUIKERS

- Snijbloemen die worden voorbehandeld met middelen met als werkzame stof quatenaire ammoniumverbinding, gibberelinen of suikers, dienen te worden aangevoerd staande op water met voorbehandelingsmiddel.
- Controle op voorbehandeling geschiedt door bemonstering van het aanvoerwater, conform het VBN-protocol "Controle op voorbehandeling van snijbloemen".
- Bij voorbehandeling met quatenaire ammonium-verbinding kan controle plaatsvinden door bepaling van de hoeveelheid werkzame stof in de steel.

1.2 SANCTIE

Indien niet aan bovenstaande eisen wordt voldaan, wordt door de veiling een sanctiemaatregel toegepast.

2. UITWENDIGE KWALITEIT

2.1 MINIMALE KWALITEIT

- Alle te verkoop aangeboden snijbloemen dienen minimaal te voldoen aan de voor B1 gestelde eisen.
- Verder dienen alle snijbloemen van dusdanige kwaliteit te zijn, dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat de bloemen na verhandeling nog sierwaarde hebben en deze ook nog enige tijd zullen behouden.
- Bij producten die per bos worden verkocht (in plaats de tak/steel als verkoopenheid), dienen de bossen minimaal 3 takken/stelen te bevatten.

2.2. RIJPHEID

- Als uiterste minimale rijpheidseis geldt, dat de bloeiwijze minimaal ontwikkeld moet zijn zoals op fotostadium 1.
- Als uiterste maximale rijpheidseis geldt, dat de bloemen geen tekenen van veroudering of uitbloei mogen vertonen. Dit stadium is rijper dan het beeld op foto 5

2.3 SANCTIE

Snijbloemen die niet aan bovenstaande minimale eisen voldoen, worden niet verhandeld.

II. Kwaliteits- en sorteringsvoorschrift

1 KWALITEITS- EN SORTERINGSEISEN

1.1 KWALITEITS- EN SORTERINGSEISEN PER PARTIJ

Aan de ter veiling aangeboden partijen worden de onderstaande eisen gesteld (om als A1 te kunnen worden verhandeld).

- De partij dient goed te zijn van inwendige kwaliteit.
- De partij dient vers te zijn.
- De partij dient vrij te zijn van dierlijke en/of plantaardige parasieten.
- De partij dient vrij te zijn van aantasting en/of beschadiging door dierlijke en/of plantaardige parasieten.
- De partij dient vrij te zijn van beschadigingen en/of gebreken en/of afwijkingen en/of vervuilingen in:
 - bloem/bloeiwijze/bloemknop;
 - tak/steel;
 - blad/naald/doorn.
- De partij dient goed te zijn van vorm, opbouw, bloem- en bladkleur.
- De onderste 10 cm van de stelen dient ontbladerd te zijn.
- De stelen dienen recht en stevig genoeg te zijn om de bloem te kunnen dragen.
- De partij dient uniform te zijn van kleur, dikte, stevigheid en bosvolume.
- De partij dient op de juiste wijze te zijn gesorteerd.
- De partij dient op de juiste wijze te zijn verpakt.

1.2 EISEN EN KEURBEMERKINGEN

Wanneer een partij op een of meer van de genoemde eisen een afwijking vertoont, kan de betreffende partij worden geveild met een keurbemerkking (en bijbehorende keurcode). De ernst van de afwijking bepaalt of de partij wordt verhandeld zonder keurbemerkking, met een lichte keurbemerkking (een even keurcode) of met een zware keurbemerkking (een oneven keurcode). Een keurbemerkking wordt toegekend op basis van onderstaande overzichten.

Overzicht 1: keurbemerkkingen bij afwijking van de in hoofdstuk 1.1 genoemde eisen, behalve de afwijkingen genoemd bij overzicht 2.

aantal afwijking stelen in partij	in lichte mate	in zware mate
minder dan 5%	geen keurbemerkking	lichte keurbemerkking
5 - 25%	lichte keurbemerkking	zware keurbemerkking
meer dan 25%	zware keurbemerkking	niet verhandelen

Overzicht 2: keurbemerking bij afwijkingen betreffende krimpers, waterstelen, Botrytis, Botrytis-blad, mineerblad en versheid.

aantal afwijking stelen in partij	in lichte mate	in zware mate
minder dan 5%	lichte keurbemerking	zware keurbemerking
5% en meer	zware keurbemerking	zware keurbemerking

Een uitzondering op dit alles geldt voor afwijkingen van de rijpheidseis in paragraaf 1.1 indien een verplichting tot sortering op rijpheid en vermelding van de rijpheidssortering in de sorteringcode geldt. In dat geval worden hiervoor geen keurbemerkingen toegekend.

1.3 AANVULLENDE SORTERINGSEISEN PER PARTIJ

Aanvullend gelden de volgende eisen indien snijbloemen worden gesorteerd op lengte, gewicht, rijpheid of een overig kenmerk. In de product-specificaties wordt aangegeven op welk kenmerk moet worden gesorteerd.

Op deze eisen is overzicht 1 (hoofdstuk 1.2) van toepassing. Van een afwijking in lichte mate is sprake indien de sortering 1 klasse verschilt. Van een afwijking in zware mate is sprake bij een verschil in sortering van 2 of meer klassen. Dit geldt niet voor producten waarvoor een verplichte sortering op rijpheid *en* vermelding van de rijpheid in de sorteringcode geldt. In die gevallen geldt dat bij onjuiste vermelding van de rijpheid in de sorteringcode correctie plaatsvindt en de veiling een sanctiemaatregel kan toepassen.

1.3.1 SORTERING OP LENGTE

- Gesorteerd wordt op steellengte in klassen in stappen van 5 cm, conform overzicht 3.
- Het maximaal toegestane lengteverschil tussen de kortste en langste steel in één bos bedraagt 3 cm.
- De tak wordt gemeten van snijplaats tot en met de bovenste bloem(knop) en de gemeten lengte wordt naar beneden afgerond.
- De lengtesortering kan tijdens de verhandeling worden vermeld in de sorteringcode onder gebruikmaking van kenmerk S20, conform overzicht 3. De lengte van de kortste steel, afgerond naar beneden, wordt dan aangegeven.

Overzicht 3: sortering op steellengte

minimale steellengte	kenmerkcode S20
25 cm	025
30 cm	030
35 cm	035
40 cm	040
45 cm	045
50 cm	050

55 cm	055
60 cm	060
65 cm	065
70 cm	070
75 cm	075
80 cm	080
enz. in stappen van 5	

1.3.2 SORTERING OP GEWICHT

- Gesorteerd wordt in gewichtssortingsklassen van 1, 2, 5 of 10 gram, afhankelijk van het product.
- De gewichtssortering kan worden vermeld tijdens de verhandeling in de sortingscode onder gebruikmaking van kenmerk S21.
- Het gemiddeld steelgewicht in de partij is bepalend voor de aan te geven sortering.

1.3.3 SORTERING OP RIJPHEID

- De sortering op rijpheid kan in de sortingscode worden aangegeven onder gebruikmaking van kenmerk S05. Aangegeven wordt de spreiding binnen de partij waarbij het tweede cijfer het in de partij voorkomende onrijpe stadium vermeldt (1, 2, 3, 4 of 5) en het derde cijfer het rijpste stadium aangeeft (1, 2, 3, 4, 5).
- Bij gebruik van de verplichte rijptecodering worden geen keurcodes gegeven die betrekking hebben op rijpte of rijpteverschillen.
- Indien er geen rijptecodering wordt gebruikt, dient bij aanvoer van onrijpe of te rijpe partijen en /of bij rijpteverschil binnen de partij dit met een keurcode te worden aangegeven.
- Bij die producten waarbij de gebruikelijke rijptecodering niet van toepassing is (bv zaaddozen) dient code 099 (niet van toepassing) te worden gebruikt.

Ter illustratie wordt onderstaande tabel gegeven

	verhandelbaar					
minimale rijpheid ↓						maximale rijpheid ↓
niet verhandel- baar	rijpheids- stadium 1	rijpheids- stadium 2	rijpheids- stadium 3	rijpheids- stadium 4	rijpheids- stadium 5	niet verhandel- baar

NB. Stadia zijn conform de referentiefoto's op www.vbn.nl

Overzicht 4: sortering op rijpheid

Rijptestadium		Rijptecodering S05
Minimaal	Maximaal	
1	1	011
1	2	012
1	3	013
1	4	014
2	2	022

2	3	023
2	4	024
3	3	033
3	4	034
4	4	044

Stadia zijn conform de referentiefoto's op www.vbn.nl

1.3.4 SORTERING OP EEN OVERIG KENMERK

Afhankelijk van het product kan gesorteerd worden op een overig kenmerk, zoals aantal bloemknoppen, bloeiwijzelengte, bloemdiameter, aantal bloemtrossen of bloemschede lengte.

AANTAL BLOEMKNOPPEN:

- Gesorteerd wordt op het aantal bloemknoppen in sorteringsklassen conform overzicht 4.
- Indien gesorteerd wordt in een klasse met de aanduiding "en op" (opsortering), dan dienen per bos van 10 takken gemiddeld aan 5 takken per bos meer bloemknoppen aanwezig te zijn dan het minimum.
- Het aantal bloemknoppen kan worden vermeld in de sorteringscode onder gebruikmaking van kenmerk S22. Het laagste aantal bloemknoppen per tak in de partij wordt daarbij aangegeven.

BLOEIWIJZELENGTE:

- Gesorteerd wordt in lengteklassen in stappen van 5 cm, conform overzicht 5.
- De lengte wordt gemeten van de plaats van aanhechting van de onderste bloemknop tot en met de top van de bloeiwijze en de gemeten lengte wordt naar beneden afgerond.
- De bloeiwijzelengtesortering kan tijdens de verhandeling worden vermeld onder gebruikmaking van kenmerk S29, conform het overzicht. De lengte van de kortste bloeiwijze, afgerond naar beneden, wordt aangegeven.

Overzicht 5: sortering op aantal bloemknoppen

minimum aantal knoppen per tak	gemiddeld aantal knoppen per bos	kenmerkcode S22
1	10	010
1 en op	15	015
2	20	020
2 en op	25	025
3	30	030
3 en op	35	035
4	40	040
4 en op	45	045
5	50	050
5 en op	55	055
enz.		

Overzicht 6: sortering op bloeiwijzelengte

minimale bloeiwijzelengte	kenmerkcode S29
15 cm	015
20 cm	020
25 cm	025
30 cm	030
35 cm	035
40 cm	040
45 cm	045
enz.	

1.4 EISEN GEMENGDE PARTIJ

Een partij snijbloemen vallend binnen een VBN-productgroep niveau 3 mag worden aangeboden onder de aanduiding ‘gemengd’ indien minimaal 3 duidelijk van elkaar te onderscheiden verschillende kleuren of vormen per bos of per fusteenheid aanwezig zijn. Daarbij mag een kleur of vorm maximaal 50% van het aantal bloemen in de partij vormen. De mengverhouding binnen de partij tussen de bossen en de fusteenheden onderling dient uniform te zijn.

2. KWALITEITSGROEPEN OP BASIS VAN KEURCODES

Snijbloemen kunnen worden verhandeld in 3 kwaliteitsgroepen, te weten A1, A2 en B1, afhankelijk van de mate waarin zij voldoen aan de kwaliteits- en sorteringseisen (zie hoofdstuk 1).


2.1 KEURCODES

De mate waarin de partij voldoet aan de kwaliteits- en sorteringseisen, komt tot uiting in bij de partij geplaatste negatieve keurbemerkingen. De keurbemerkingen worden in een bijbehorende negatieve keurcode (kenmerken K01 en K02) vertaald, conform volgend principe:

keurbemerking	negatieve keurcode K01/K02
geen	geen
lichte keurbemerking	even code
zware keurbemerking	oneven code

INDELING IN KWALITEITSGROEPEN

Afhankelijk van de keurcodes worden snijbloemen als volgt ingedeeld in kwaliteitsgroepen:



onderstaande keurcodes dienen te worden geïnterpreteerd als even codes:	onderstaande keurcodes dienen te worden geïnterpreteerd als oneven codes:
117 bloemen niet op kleur	148 enkele krimpers
123 verkleurde bloemrand	494 enkele watersteel
125 duimen	612 enkel botrytis in bloeiwijze
133 geplakte bloemen	614 enkel botrytisblad
139 gesprongen	
143 groene randen	
163 open bloemharten	
165 open bloem(punten)	
171 natte bloemen	
179 verkleurde bloemen	
181 verkleurde bloemhartjes	
415 diep in blad	
417 dubbele stelen	
427 gebogen takken/stelen	
431 gedraaide stelen	
447 knopjes	
455 met blad	

463	lange bloemstelen	
531	gepunt/geknipt blad	
706	zonder hoes	
715	onjuist gebost	
717	onjuiste hoes	
733	slecht gebonden	
737	onjuist verpakt	
763	5 i.p.v. 10 per bos	
765	10 i.p.v. 5 per bos	
817	kleurverschil	
819	kort	
839	ongelijk gemengd	
867	onvoldoende gemengd	
919	lichte partij	
939	niet op water	

3 SORTERINGSCODE

Informatie over de sortering wordt aangegeven in de sorteringcode door middel van kenmerken / kenmerkcodes.

Vermelding van kenmerken / kenmerk-codes is, afhankelijk van het product, verplicht of geadviseerd. Het Overzicht Sorteringscodes Snijbloemen (bijlage bij en onderdeel van deze specificaties) geeft per product aan welke kenmerken / kenmerkcodes verplicht zijn en/of geadviseerd worden en op welke positie in de sorteringcode deze worden aangegeven.

In de sorteringcode kunnen maximaal 20 kenmerken / kenmerkcodes worden aangegeven. Bij verhandeling via de klok worden alleen de op de eerste vier posities aangegeven kenmerken (of kenmerkcodes) vermeld.

III. Verpakkingsvoorschrift

1 ALGEMEEN

- Snijbloemen worden aangeleverd in snijbloemencontainers of in dozen.
- Het is verplicht snijbloemen aan te voeren in door de VBN erkend fust.
- Voor snijbloemen die in een container staande op water worden aangeleverd, is het verplicht hiervoor schoon drinkwater (met daaraan toegevoegd de voorgeschreven voorbehandelingsmiddelen) te gebruiken. De hoeveelheid water dient zodanig te zijn, dat de bloemen gedurende het veilproces niet droog komen te staan. Op het moment van de keuring mag in de container maximaal 5 cm water staan. Het waterniveau wordt gemeten zonder dat de bloemen in de container staan.
- Het meermalig gebruik van een eenmalige doos is niet toegestaan.
- De verpakking moet zo gekozen zijn, dat de snijbloemen goed worden beschermd tijdens het transport en de afzet in de rest van de keten.
Producten, waaronder die met doornen, naalden, harde takvormen en/of scherpe bladuiteinden alsook producten voorzien van (uitstekend) steunmateriaal dienen zodanig verpakt te zijn dat elke vorm van letsel en/of schade aan mens en/of omgeving daardoor tijdens de afzet wordt voorkomen.

BELADING

- Een optimale belading moet worden gerealiseerd waarbij het volume van de bossen bepalend is voor het aantal aangevoerde bossen per fusteenheid.
- De vrije ruimte tussen het product en het bovenliggende legbord in de stapelwagen dient minimaal 5 cm te bedragen.

SANCTIE

Indien snijbloemen niet conform de eisen zijn verpakt, behoudt de veiling zich het recht voor een sanctie-maatregel toe te passen.

IV. Aanduidingsvoorschrift

AANVOERBRIEF

Elke stapelwagen dient voorzien te zijn van een volledig en correct ingevulde aanvoerbrieff, waarop minimaal de volgende gegevens door de aanvoerder zijn vermeld:

- aanvoerdersgegevens: bedrijfsnaam, adres, aanvoerdersnummer
- veil- of verhandelingsdatum
- aantal fusteenheden
- aantal stuks per fusteenheid/verpakkingseenheid
- VBN-fustcode
- VBN-productcode: hierbij dient die code gekozen te worden die het product zo nauwkeurig mogelijk beschrijft
- sorteringscode
- bijbehorende productbeschrijving
- type stapelwagen: veilingstapelwagen of Deense container (indien van toepassing)
- veil- of productgroep (indien van toepassing)
- positieve keurbemerking (indien van toepassing)
- verhandelingswijze.

PRODUCTLABEL

Het is verplicht elke fusteenheid te voorzien van een label met product- en aanvoedersgegevens te weten:

- aanvoedernummer
- cultivarnaam
- aantal per fust

Geadviseerd wordt ook de sorteringscode te vermelden en de naam van de aanvoerder.

PRODUCTINFORMATIE

Genetisch gemodificeerde producten dienen als zodanig herkenbaar gemaakt te zijn middels correcte vermelding hiervan in de productinformatie.

SANCTIE

Indien niet aan bovenstaande eisen wordt voldaan, behoudt de veiling zich het recht voor een sanctiemaatregel toe te passen.

V. Adviezen

- Geadviseerd wordt het minimum aantal stelen in de bos van per bos verhandelde producten te vermelden in de sorteringscode (door middel van kenmerk L11).
- Geadviseerd wordt bij snijbloemen die per bos of per bundel zijn verpakt in een hoes op de hoes te vermelden: "Dit product is uitsluitend bestemd voor decoratieve doeleinden en niet bestemd voor inwendig gebruik. Het product kan bij onjuiste toepassing, consumptie, aanraking en/of overgevoeligheid leiden tot schadelijke gevolgen voor mens en/of dier".